

impuls

Совершенная гармония света и формы.



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками. Цвет: альпийский белый/хром.



Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



механизм возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2) 3)} переключатель
 исполнение: для скрытой установки
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 АХ
 МЭК/IEC 60669-1

2001/6 U 1012-0-1614 10/100

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 22
- 3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой



механизм возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2) 3)} 2-х клавишный выключатель
 исполнение: для скрытой установки
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 АХ
 МЭК/IEC 60669-1

2001/5 U 1012-0-1622 10/100

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) лампа для замены 8360, 8362, 8363, см. с.22.
- 3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой



механизм возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2) 3)} 2-х клавишный переключатель
 исполнение: для скрытой установки
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 АХ
 МЭК/IEC 60669-1

2001/6/6 U 1012-0-1671 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) лампа для замены 8360, 8362, 8363, см. с.22.
- 3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой



механизм возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2) 3)} проходной выключатель
 исполнение: для скрытой установки
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 АХ
 МЭК/IEC 60669-1

2001/7 U 1012-0-1630 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 22
- 3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой



механизм контрольного возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2) 3) 4)} переключатель
 исполнение: для скрытой установки
 с лампой
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 АХ
 МЭК/IEC 60669-1

2001/6 UKGL-101 1022-0-0615 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) контрольная лампа для замены 8305, см. стр. 22
- 3) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 22
- 4) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



механизм контрольного возвратно-нажимного выключателя ^{1) 2) 3)} 2-х полюсный выключатель
 исполнение: для скрытой установки
 с лампой
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 АХ
 МЭК/IEC 60669-1

2001/2 UKGL-101 1022-0-0623 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) контрольная лампа для замены 8305, см. стр. 22
- 3) без подсветки вокруг клавиши



механизм возвратно-нажимной кнопки ^{1) 2)} 1 полюс, перекидной контакт, без N-клеммы
 исполнение: для скрытой установки
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 А
 МЭК/IEC 60669-1

2021/6 U 1413-0-0871 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 22



механизм возвратно-нажимной кнопки ^{1) 2) 3)} 1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммой
 исполнение: для скрытой установки
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 А
 МЭК/IEC 60669-1

2021/6 UK 1413-0-0897 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 22
- 3) для управления реле и светорегуляторами



механизм возвратно-нажимной кнопки ^{1) 2)} 1 полюс, 2 перекидных контакта
 исполнение: для скрытой установки
 2 клавиши
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 А
 МЭК/IEC 60669-1

2021/6/6 U 1413-0-0889 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 22



механизм возвратно-нажимной кнопки ^{1) 2)} 1 полюс, перекидной контакт
 исполнение: для скрытой установки
 2 независимых сигнальных контакта
 только для серии impuls
 номинальное напряжение: 250 В~
 номинальный ток: 10 А
 МЭК/IEC 60669-1

2021/6 US-201 1413-0-1051 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 22

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с клавишей и лампой подсветки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
70 синий кобальт	1786-70	1753-0-9533	10
71 черный			
бриллиант	1786-71	1753-0-9541	10
74 альпийский			
белый	1786-74	1753-0-4781	10/100
76 светло-серый	1786-76	1753-0-9558	10
79 шампань-металлик	1786-79	1753-0-5267	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с клавишей и лампой подсветки для механизмов кнопок для скрытой установки с символом "ключ"		
70 синий кобальт	1789 TR-70	1753-0-9731	10
71 черный			
бриллиант	1789 TR-71	1753-0-9749	10
74 альпийский			
белый	1789 TR-74	1753-0-4831	10
76 светло-серый	1789 TR-76	1753-0-9756	10
79 шампань-металлик	1789 TR-79	1753-0-5317	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с клавишей и лампой подсветки с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки		
70 синий кобальт	1789-70-101	1753-0-9574	10
71 черный			
бриллиант	1789-71-101	1753-0-9582	10
74 альпийский			
белый	1789-74-101	1753-0-6547	10
76 светло-серый	1789-76-101	1753-0-9590	10
79 шампань-металлик	1789-79-101	1753-0-6570	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с клавишей и лампой подсветки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
70 синий кобальт	1785-70	1753-0-9616	10
71 черный			
бриллиант	1785-71	1753-0-9624	10
74 альпийский			
белый	1785-74	1753-0-4856	10/100
76 светло-серый	1785-76	1753-0-9632	10
79 шампань-металлик	1785-79	1753-0-5333	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с клавишей и лампой подсветки для механизмов кнопок для скрытой установки с символом "свет"		
70 синий кобальт	1789 LI-70	1753-0-9657	10
71 черный			
бриллиант	1789 LI-71	1753-0-9665	10
74 альпийский			
белый	1789 LI-74	1753-0-4815	10
76 светло-серый	1789 LI-76	1753-0-9673	10
79 шампань-металлик	1789 LI-79	1753-0-5291	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ^{1) 2)} с клавишей и лампой подсветки с полем для надписи размер поля для надписи 57 x 11 мм для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
70 синий кобальт	1781-70	1753-0-9772	10
71 черный			
бриллиант	1781-71	1753-0-9780	10
74 альпийский			
белый	1781-74	1753-0-4849	10
76 светло-серый	1781-76	1753-0-9798	10
79 шампань-металлик	1781-79	1753-0-5325	10

1) шильдик прижимается прозрачным держателем
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с клавишей и лампой подсветки для механизмов кнопок для скрытой установки с символом "звонок"		
70 синий кобальт	1789 KI-70	1753-0-9699	10
71 черный			
бриллиант	1789 KI-71	1753-0-9707	10
74 альпийский			
белый	1789 KI-74	1753-0-4823	10
76 светло-серый	1789 KI-76	1753-0-9715	10
79 шампань-металлик	1789 KI-79	1753-0-5309	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для усилителя мощности для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01		
70 синий кобальт	6541-70	6599-0-2639	10
71 черный			
бриллиант	6541-71	6599-0-2647	10
74 альпийский			
белый	6541-74	6599-0-2076	10
76 светло-серый	6541-76	6599-0-2654	10
79 шампань-металлик	6541-79	6599-0-2142	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U		
70 синий кобальт	6540-70	6599-0-2670	1
71 черный			
бриллиант	6540-71	6599-0-2688	1
74 альпийский			
белый	6540-74	6599-0-2084	1
76 светло-серый	6540-76	6599-0-2696	1
79 шампань-металлик	6540-79	6599-0-2159	1

1) запасная лампа арт. 3856

	ИК-приемник ¹⁾ с маркировкой, с подсветкой для механизмов: универсального светорегулятора 6593 U, выключателей жалюзи 6411 U и 6411 U/S, светорегулятора 6550 U-101, 2-х канального универсального реле 6402 U, возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
70 синий кобальт	6066-70-101	6020-0-1034	1
71 черный			
бриллиант	6066-71-101	6020-0-1042	1
74 альпийский			
белый	6066-74-101	6020-0-0556	1
76 светло-серый	6066-76-101	6020-0-1059	1
79 шампань-металлик	6066-79-101	6020-0-0606	1

1) комбинируется с механизмами 6410 U, 6410 U-10x

	ИК-приемник ¹⁾ с маркировкой, с подсветкой для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
70 синий кобальт	6067-70-101	6020-0-1075	1
71 черный			
бриллиант	6067-71-101	6020-0-1083	1
74 альпийский			
белый	6067-74-101	6020-0-0952	1
76 светло-серый	6067-76-101	6020-0-1091	1
79 шампань-металлик	6067-79-101	6020-0-0986	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки

	клавиша ^{1) 2)} для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
70 синий кобальт	6543-70-101	6599-0-2712	1
71 черный			
бриллиант	6543-71-101	6599-0-2720	1
74 альпийский			
белый	6543-74-101	6599-0-2597	1
76 светло-серый	6543-76-101	6599-0-2738	1
79 шампань-металлик	6543-79-101	6599-0-2621	1

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
70 синий кобальт	1740 DR-70	1753-0-9855	10
71 черный			
бриллиант	1740 DR-71	1753-0-9863	10
74 альпийский			
белый	1740 DR-74	1753-0-4864	10
76 светло-серый	1740 DR-76	1753-0-9871	10
79 шампань-металлик	1740 DR-79	1753-0-5341	10

	центральная плата для механизма выключателя жалюзи 6466 U		
70 синий кобальт	1773 JA-70	1724-0-2406	10
71 черный			
бриллиант	1773 JA-71	1724-0-2414	10
74 альпийский			
белый	1773 JA-74	1724-0-2422	10
76 светло-серый	1773 JA-76	1724-0-2430	10
79 шампань-металлик	1773 JA-79	1724-0-2455	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
70 синий кобальт	1792-70	1753-0-9897	10
71 черный			
бриллиант	1792-71	1753-0-9905	10
74 альпийский			
белый	1792-74	1753-0-6703	10
76 светло-серый	1792-76	1753-0-9913	10
79 шампань-металлик	1792-79	1753-0-6737	10

	клавиша ¹⁾ с лампой подсветки для механизмов выключателей жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U, 6411 U/S и 2-х канального универсального реле 6402 U		
70 синий кобальт	6430-70	6430-0-0219	1
71 черный			
бриллиант	6430-71	6430-0-0227	1
74 альпийский			
белый	6430-74	6430-0-0144	1
76 светло-серый	6430-76	6430-0-0235	1
79 шампань-металлик	6430-79	6430-0-0177	1

1) лампа для замены арт. 3857

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-102		
70 синий кобальт	1775 S/W-70-101	1710-0-3135	10
71 черный			
бриллиант	1775 S/W-71-101	1710-0-3136	10
74 альпийский			
белый	1775 S/W-74-101	1710-0-3137	10
76 светло-серый	1775 S/W-76-101	1710-0-3138	10
79 шампань-металлик	1775 S/W-79-101	1710-0-3140	10

	центральная плата для механизма таймера Busch-Timer® III 6454 U-101 для наклейки-таймера Busch-Timer® 6412-101		
70 синий кобальт	1772-70-101	1710-0-3483	10
71 черный			
бриллиант	1772-71-101	1710-0-3484	10
74 альпийский			
белый	1772-74-101	1710-0-3485	10
76 светло-серый	1772-76-101	1710-0-3486	10
79 шампань-металлик	1772-79-101	1710-0-3487	10

	центральная плата для механизма таймера обратного отсчета 6465 U		
70 синий кобальт	1773-70	1724-0-2224	10
71 черный			
бриллиант	1773-71	1724-0-2232	10
74 альпийский			
белый	1773-74	1724-0-2240	10
76 светло-серый	1773-76	1724-0-2257	10
79 шампань-металлик	1773-79	1724-0-2273	10

	заглушка с суппортом		
70 синий кобальт	1742-70	1753-0-0144	10
71 черный			
бриллиант	1742-71	1753-0-0169	10
74 альпийский			
белый	1742-74	1753-0-4930	10
76 светло-серый	1742-76	1753-0-0227	10
79 шампань-металлик	1742-79	1753-0-5416	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
70 синий кобальт	1749-70	1753-0-1910	10
71 черный			
бриллиант	1749-71	1753-0-1928	10
74 альпийский			
белый	1749-74	1753-0-5002	10
76 светло-серый	1749-76	1753-0-1936	10
79 шампань-металлик	1749-79	1753-0-5481	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

	центральная плата накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
70 синий кобальт	1756-70	1753-0-0383	10
71 черный			
бриллиант	1756-71	1753-0-0409	10
74 альпийский			
белый	1756-74	1753-0-4922	10
76 светло-серый	1756-76	1753-0-0433	10
79 шампань-металлик	1756-79	1753-0-5408	10
	линзы для световых сигнализаторов		
11 прозрачная	1565-11	1565-0-0167	10
12 красный	1565-12	1565-0-0175	10
13 зеленый	1565-13	1565-0-0183	10

	розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
70 синий кобальт	20 EUC-70	2011-0-3496	10
71 черный			
бриллиант	20 EUC-71	2011-0-3504	10
74 альпийский			
белый	20 EUC-74	2011-0-2696	10/100
76 светло-серый	20 EUC-76	2011-0-3512	10
79 шампань-металлик	20 EUC-79	2011-0-2761	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) 2) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами с защитными шторками номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
70 синий кобальт	20 EUCKS-70	2013-0-5190	10
71 черный			
бриллиант	20 EUCKS-71	2013-0-5208	10
74 альпийский			
белый	20 EUCKS-74	2013-0-4953	10
76 светло-серый	20 EUCKS-76	2013-0-5216	10
79 шампань-металлик	20 EUCKS-79	2013-0-4979	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
 <p>розетка SCHUKO® 1) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А</p>	70 синий кобальт	20 EUK-70	2018-0-1180	10
	71 черный			
	74 бриллиант	20 EUK-71	2018-0-1198	10
	76 альпийский	20 EUK-74	2018-0-0992	10
	79 белый	20 EUK-76	2018-0-1206	10
76 светло-серый	20 EUK-76	2018-0-1206	10	
79 шампань-металлик	20 EUK-79	2018-0-1016	10	

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

 <p>розетка SCHUKO® 1) 2) 2 P + E исполнение: для скрытой установки с полем для надписи размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А</p>	70 синий кобальт	20 EUN-70	2011-0-3538	10
	71 черный			
	74 бриллиант	20 EUN-71	2011-0-3546	10
	76 альпийский	20 EUN-74	2011-0-2712	10
	79 белый	20 EUN-76	2011-0-3553	10
76 светло-серый	20 EUN-76	2011-0-3553	10	
79 шампань-металлик	20 EUN-79	2011-0-2787	10	

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

 <p>Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, $I_{SN} = 5 \text{ kA}$ для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®, соответствует категории D номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А</p>	70 синий кобальт	2310 EUGL/VA-70	2011-0-3579	1
	71 черный			
	74 бриллиант	2310 EUGL/VA-71	2011-0-3587	1
	76 альпийский	2310 EUGL/VA-74	2011-0-2704	1
	79 белый	2310 EUGL/VA-76	2011-0-3595	1
76 светло-серый	2310 EUGL/VA-76	2011-0-3595	1	
79 шампань-металлик	2310 EUGL/VA-79	2011-0-2779	1	

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

 <p>центральная плата для терморегулятора для механизма 1082 UF</p>	70 синий кобальт	1782-70	1710-0-3094	10
	71 черный			
	74 бриллиант	1782-71	1710-0-3095	10
	76 альпийский	1782-74	1710-0-3096	10
	79 белый	1782-76	1710-0-3097	10
76 светло-серый	1782-76	1710-0-3097	10	
79 шампань-металлик	1782-79	1710-0-3099	10	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
 <p>центральная плата для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF</p>	70 синий кобальт	1780-70	1710-0-2165	10
	71 черный			
	74 бриллиант	1780-71	1710-0-2173	10
	76 альпийский	1780-74	1710-0-2181	10
	79 белый	1780-76	1710-0-2199	10
76 светло-серый	1780-76	1710-0-2199	10	
79 шампань-металлик	1780-79	1710-0-2215	10	

 <p>центральная плата для терморегуляторов 1094 U, 1097 U</p>	70 синий кобальт	1794-70	1710-0-3550	10
	71 черный			
	74 бриллиант	1794-71	1710-0-3551	10
	76 альпийский	1794-74	1710-0-3552	10
	79 белый	1794-76	1710-0-3553	10
76 светло-серый	1794-76	1710-0-3553	10	
79 шампань-металлик	1794-79	1710-0-3554	10	

 <p>центральная плата с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U</p>	70 синий кобальт	1795-70	1710-0-3575	10
	71 черный			
	74 бриллиант	1795-71	1710-0-3576	10
	76 альпийский	1795-74	1710-0-3577	10
	79 белый	1795-76	1710-0-3578	10
76 светло-серый	1795-76	1710-0-3578	10	
79 шампань-металлик	1795-79	1710-0-3579	10	

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой
 исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/6812 U-10x/6402 U,
 защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 1,1 м - 1,3 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С положение при монтаже: вертикально

70	синий кобальт	6800-70-104	6800-0-2076	1
71	черный			
	бриллиант	6800-71-104	6800-0-2077	1
74	альпийский			
	белый	6800-74-104	6800-0-2078	1/10
76	светло-серый	6800-76-104	6800-0-2079	1
79	шампань-металлик	6800-79-104	6800-0-2081	1

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой
 исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка отключения: ок. 2 с - 30 мин (2 с = тест) или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С

70	синий кобальт	6800-70-104M	6800-0-2092	1
71	черный			
	бриллиант	6800-71-104M	6800-0-2093	1
74	альпийский			
	белый	6800-74-104M	6800-0-2094	1
76	светло-серый	6800-76-104M	6800-0-2095	1
79	шампань-металлик	6800-79-104M	6800-0-2097	1

1) положение при установке: движковый переключатель вниз
 2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Оборудование для телекоммуникации см стр 134

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



рамка 1 поста
 для горизонтальной и вертикальной установки

70	синий кобальт	1721-70	1754-0-3450	10
71	черный			
	бриллиант	1721-71	1754-0-3468	10
73	золото	1721-73	1754-0-3492	10/100
74	альпийский			
	белый	1721-74	1754-0-2411	10/100
76	светло-серый	1721-76	1754-0-3476	10
79	шампань-металлик	1721-79	1754-0-2510	10/100
726	хром	1721-726	1754-0-4133	10/100



рамка 2 поста
 для горизонтальной и вертикальной установки

70	синий кобальт	1722-70	1754-0-3500	10
71	черный			
	бриллиант	1722-71	1754-0-3518	10
73	золото	1722-73	1754-0-3542	10
74	альпийский			
	белый	1722-74	1754-0-2429	10/100
76	светло-серый	1722-76	1754-0-3526	10
79	шампань-металлик	1722-79	1754-0-2528	10
726	хром	1722-726	1754-0-4134	10/100



рамка 3 поста
 для горизонтальной и вертикальной установки

70	синий кобальт	1723-70	1754-0-3559	10
71	черный			
	бриллиант	1723-71	1754-0-3567	10
73	золото	1723-73	1754-0-3591	10
74	альпийский			
	белый	1723-74	1754-0-2437	10
76	светло-серый	1723-76	1754-0-3575	10
79	шампань-металлик	1723-79	1754-0-2536	10
726	хром	1723-726	1754-0-4135	10



рамка 4 поста
 для горизонтальной и вертикальной установки

70	синий кобальт	1724-70	1754-0-3609	1
71	черный			
	бриллиант	1724-71	1754-0-3617	1
73	золото	1724-73	1754-0-3641	1
74	альпийский			
	белый	1724-74	1754-0-2445	1
76	светло-серый	1724-76	1754-0-3625	1
79	шампань-металлик	1724-79	1754-0-2544	1
726	хром	1724-726	1754-0-4136	1

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**рамка
5 постов**
для горизонтальной и вертикальной установки

70	синий кобальт	1725-70	1754-0-3658	1
71	черный			
	бриллиант	1725-71	1754-0-3666	1
73	золото	1725-73	1754-0-3690	1
74	альпийский			
	белый	1725-74	1754-0-2452	1
76	светло-серый	1725-76	1754-0-3674	1
79	шампань-			
	металлик	1725-79	1754-0-2551	1
726	хром	1725-726	1754-0-4137	1

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------